

Mapa de cabos

Cabo	Extremidade 1	Extremidade 2	Caminho	Comprimento (m)	Tipo
CSU 02 1	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 1	CE02-1; CE02-145	3.29	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 1	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 1	CE02-1; CE02-115	3.67	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 2	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 2	CE02-1; CE02-145	3.29	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 2	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 2	CE02-1; CE02-115	3.67	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 3	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 3	CE02-1; CE02-145; CE02-83	5.75	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 3	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 3	CE02-1; CE02-115; CE02-116	6.85	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 4	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 4	CE02-1; CE02-145; CE02-83	5.75	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 4	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 4	CE02-1; CE02-115; CE02-116	6.85	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 5	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 5	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -147; CE02-146	15.91	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabearmento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 5	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 5	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-122; CE02- 121	17.72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabearmento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 6	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 6	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -147; CE02-146	15.91	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabearmento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 6	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 6	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-122; CE02- 121	17.72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabearmento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 7	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 7	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -147	13.55	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de



MACROCOOP

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
em Informática e Telecomunicações Ltda

Edifício Norcon Empresarial
Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789 - Sala 308
Mangabeiras - Maceió - Alagoas
82 3336-1540 | 82 98820-7156
macrocoop@macrocoop.org.br | macrocoop.org.br

					cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 7	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 7	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-122	14.57	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 8	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 8	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-147	13.55	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 8	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 8	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-122	14.57	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 9	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 9	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-150; CE02-149	16.21	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha.

					Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 9	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 9	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-125; CE02-124	18.00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 10	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 10	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-150; CE02-149	16.21	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 10	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 10	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-125; CE02-124	18.00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 11	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 11	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-150	13.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 11	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 11	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-125	14.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 12	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 12	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-150	13.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 12	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 12	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-125	14.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 13	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 13	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-89; CE02-88	20.40	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 13	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 13	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-128; CE02-127	22.14	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 14	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 14	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-89; CE02-88	20.40	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 14	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 14	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-128; CE02-127	22.14	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 15	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 15	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-89	18.06	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 15	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 15	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-128	19.06	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de

					cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 16	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 16	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-89	18.06	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 16	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 16	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-128	19.06	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 17	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 17	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-92; CE02-91	20.68	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 17	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 17	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-131; CE02-130	22.40	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha.

					Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 18	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 18	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-92; CE02-91	20.68	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 18	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 18	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-131; CE02-130	22.40	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 19	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 19	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-92	18.35	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 19	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 19	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-131	19.33	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 20	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 20	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-92	18.35	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 20	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 20	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-131	19.33	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 21	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 21	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-98; CE02-97	24.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 21	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 21	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-134; CE02-133	26.58	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 22	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 22	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-98; CE02-97	24.87	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 22	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 22	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-129; CE02-132; CE02- 134; CE02-133	26.58	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 23	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 23	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-98	22.56	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 23	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 23	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-129; CE02-132; CE02-134	23.47	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 24	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 24	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02	22.56	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de

			-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-98		cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 24	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 24	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-134	23.47	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 25	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 25	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-95; CE02-94	25.13	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 25	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 25	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-135; CE02-137; CE02-136	26.83	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 26	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 26	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-95; CE02-94	25.13	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha.

					Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 26	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 26	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-135; CE02-137; CE02-136	26.83	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 27	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 27	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-95	22.86	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 27	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 27	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-135; CE02-137	23.74	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 28	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 28	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-95	22.86	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 28	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 28	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-135; CE02-137	23.74	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 29	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 29	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-96; CE02-86; CE02-87	29.90	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 29	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 29	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02-117; CE02-118; CE02-123; CE02-126; CE02-129; CE02-132; CE02-135; CE02-138; CE02-119	27.98	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 30	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 30	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02-148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-96; CE02-86; CE02-87	29.90	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 30	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 30	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-129; CE02-132; CE02- 135; CE02-138; CE02- 119	27.98	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 31	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 31	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-96; CE02-86	27.03	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 31	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 31	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-129; CE02-132; CE02- 135; CE02-138; CE02- 119; CE02-120	31.12	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 32	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 32	CE02-1; CE02-145; CE02-83; CE02-84; CE02-85; CE02 -148; CE02-151; CE02-90; CE02-93; CE02-99; CE02-96; CE02-86	27.03	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 32	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 32	CE02-1; CE02-115; CE02-116; CE02- 117; CE02-118; CE02-123; CE02- 126; CE02-129;	31.12	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de

			CE02-132; CE02-135; CE02-138; CE02-119; CE02-120		cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 33	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 33	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-19	13.96	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 33	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 33	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-16; CE02-139; CE02-140; CE02-141; CE02-142	31.16	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 34	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 34	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-19	13.96	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 34	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 34	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-13	12.22	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha.

					Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 35	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 35	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-19; CE02-114	16.08	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 35	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 35	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-13	12.22	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 36	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 36	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-19; CE02-114	16.08	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 36	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 36	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-16	13.83	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 37	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 37	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101	21.72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 37	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 37	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-16	13.83	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 38	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 38	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101	21.72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 38	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 38	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-16; CE02-139	16.00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 39	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 39	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102	23.89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 39	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 39	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-16; CE02-139	16.00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 40	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 40	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102	23.89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 41	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 41	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20	16.74	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 42	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 42	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20	16.74	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de



MACROCOOP

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
em Informática e Telecomunicações Ltda

Edifício Norcon Empresarial
Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789 - Sala 308
Mangabeiras - Maceió - Alagoas
82 3336-1540 | 82 98820-7156
macrocoop@macrocoop.org.br | macrocoop.org.br

					cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 43	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 43	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-112; CE02-111	28.31	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 44	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 44	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-112; CE02-111	28.31	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 45	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 45	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-112; CE02-111; CE02-110; CE02-109	30.75	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 46	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 46	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103;	30.75	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha.

			CE02-112; CE02-111; CE02-110; CE02-109		Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 47	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 47	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-18; CE02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-113	27.30	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 48	RACK 03 - 9º ANDAR PC01	PT 02 48	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-18; CE02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-113	27.30	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 49	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 49	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-18; CE02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-112	26.76	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 50	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 50	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-18; CE02-20; CE02-100; CE02-101; CE02-102; CE02-103; CE02-112	26.76	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz

					e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 51	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 51	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105; CE02-106; CE02- 107; CE02-108	39.68	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 52	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 52	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105; CE02-106; CE02- 107; CE02-108	39.68	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 53	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 53	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105; CE02-106	36.66	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 54	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 54	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105; CE02-106	36.66	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

CSU 02 55	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 55	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105	34.61	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 56	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 56	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-20; CE02-100; CE02-101; CE02- 102; CE02-103; CE02-113; CE02- 104; CE02-105	34.61	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 WI-FI	RACK 03 - 9º ANDAR PC02	PT 02 WI-FI	CE02-1; CE02-1; CE02-1; CE02-1; Ce02-1; Ce02-18; Ce02-17	14.71	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
CSU 02 WI-FI	RACK 04 - 9º ANDAR PC01	PT 02 WI-FI	Ce02-4; Ce02-15; Ce02-14	10.77	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabecamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.