



# CALENDÁRIO DE PLANTIO E COLHEITA DE GRÃOS NO BRASIL 2019



**Presidente da República**

Jair Messias Bolsonaro

**Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

**Diretor-Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)**

Newton Araújo Silva Junior

**Diretor - Executivo de Operações e Abastecimento (Dirab)**

Bruno Scalon Cordeiro

**Diretor - Executivo de Gestão de Pessoas (Digep)**

Cláudio Rangel Pinheiro

**Diretor - Executivo Administrativo, Financeiro e de Fiscalização (Diafi)**

José Ferreira da Costa Neto

**Diretor - Executivo de Política Agrícola e Informações (Dipai)**

Guilherme Soria Bastos Filho

**Superintendente de Informações do Agronegócio (Suinf)**

Cleverton Tiago Carneiro de Santana

**Gerente de Levantamento e Avaliação de Safras (Geasa)**

Fabiano Borges de Vasconcellos



**Conab**

CALENDÁRIO DE  
PLANTIO E COLHEITA  
DE GRÃOS NO BRASIL  
2019

Copyright © 2015 – Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)  
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.  
Disponível também em: <<http://www.conab.gov.br>>  
Depósito legal junto à Biblioteca Josué de Castro  
Publicação integrante do Observatório Agrícola  
ISSN: 2318-6852  
Tiragem: 50  
Impresso no Brasil

## **Colaboradores**

### **Editoração**

Alôma Dourado Mendes (estagiária)  
Superintendência de Marketing e Comunicação (Sumac)  
Gerência de Eventos e Promoção Institucional (Gepin)

### **Diagramação**

Alôma Dourado Mendes (estagiária)

### **Ilustrações**

Alôma Dourado Mendes (estagiária)

### **Normalização**

Thelma Das Graças Fernandes Sousa – CRB-1/1843, Narda Paula Mendes – CRB-1/562

### **Impressão**

Superintendência de Administração (Supad)/ Gerência de Protocolo, Arquivo e Telecomunicações (Gepat)  
Catalogação na publicação: Equipe da Biblioteca Josué de Castro

# SUMÁRIO

Introdução .....	7
Algodão .....	11
Amendoim .....	15
Amendoim 1ª safra .....	16
Amendoim 2ª safra .....	18
Arroz .....	19
Feijão .....	24
Feijão 1ª safra .....	25
Feijão 2ª safra .....	28
Feijão 3ª safra .....	33
Girassol .....	37
Mamona .....	40
Milho .....	43
Milho 1ª safra .....	44
Milho 2ª safra .....	49
Soja .....	53
Sorgo .....	58
Aveia .....	62
Canola .....	64
Centeio .....	66
Cevada .....	68
Trigo .....	70
Triticale .....	73



# INTRODUÇÃO

Pelo presente instrumento, sob a égide da Lei Agrícola nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, em seu capítulo VIII, artigo 30, é estabelecido ao governo federal, no caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), integrado com instituições públicas de estados e municípios, diz que ele o mesmo deve manter um sistema de informação agrícola, contemplando previsões de safras, incluindo estimativa de área cultivada ou colhida, produção e produtividade, pesquisas de preços, custo de produção por estado, Distrito Federal e territórios e análises periódicas do comportamento dos mercados. Estas atividades foram delegadas à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), empresa vinculada ao Mapa e criada por Decreto Presidencial, autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. Sendo a Conab a executora da Política Agrícola, no segmento do abastecimento alimentar, dentro de seu Regimento Interno, na Seção III art. 46 estabelece que a Gerência de Levantamento e Avaliação de Safras (Geasa), subordinada à Superintendência de Informações do Agronegócio (Suinf), nos itens I e II compete realizar o levantamento de campo e avaliar a safra agrícola, disponibilizando informações pertinentes, manter atualizadas as metodologias de levantamento e avaliação de safras dos produtos de interesse da Companhia e no art. 49 estabelece que a Gerência de Geotecnologias (Geote) compete processar e analisar imagens de satélites para dar suporte às atividades de previsão de safras.

## JUSTIFICATIVA

A missão da Conab é contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor rural, participando da formulação e execução das políticas agrícola e de abastecimento. Além disso, ela tem como visão ser referência como provedora de informações e conhecimento do setor agrícola e de abastecimento.

Dentro deste contexto, o levantamento de safras, realizado pela Companhia, é o ponto inicial para que haja um planejamento técnico e operacional, de modo a alcançar essa regularidade no abastecimento.

Um ponto crucial no levantamento é deixar claro quando a safra, seja ela de milho, soja, milho ou qualquer outro produto, estará disponível para o mercado. Essa temporariedade pode ajudar na tomada de decisões que minimizam o impacto de uma possível queda na oferta do produto para determinada região.

## CALENDÁRIO AGRÍCOLA

A agricultura é totalmente dependente das condições ambientais. As condições edafoclimáticas controlam o crescimento e o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, elas devem ser adequadamente avaliadas antes de se implantar uma atividade agrícola. Na gestão do agronegócio, propriamente dita, a identificação de regiões com alto potencial de produção, isto é, áreas onde o clima e o solo sejam adequados para a cultura, é o passo decisivo para se alcançar uma agricultura sustentável, dinâmica e altamente produtiva.

Segundo Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002), o conhecimento do ambiente é decisivo para o desenvolvimento da agricultura produtiva, rentável e socioeconomicamente viável. Quanto melhor for o conhecimento que se tem das condições ambien-

tais prevalentes numa região, mais apto se estará para a seleção das culturas mais adequadas, das melhores épocas de plantio/semeadura e de colheita, das melhores variedades, dos sistemas de cultivo mais racionais, objetivando uma agricultura mais produtiva. Portanto, as condições ambientais devem ser adequadamente levantadas antes de se implantar uma atividade agrícola.

Cada cultura necessita de condições favoráveis durante todo o ciclo vegetativo e, apesar de ser plantada em épocas ideais, ainda assim, é suscetível a intempéries que venham a impactar diretamente na produtividade final. Apesar dessas condições serem praticamente incontroláveis, o cultivo na época mais apropriada minimiza os riscos inerentes à cultura em si. O atendimento a estas exigências garante que uma determinada região seja considerada apta para determinada cultura.


O calendário agrícola brasileiro é o mais dinâmico do mundo. Nosso país, com dimensão continental, permite o cultivo de até três safras de grãos no mesmo ano agrícola, e isso permite que a colheita se estenda durante, praticamente, todo o ano agrícola (setembro a agosto).

O calendário agrícola é uma fonte de informação que fornece ao produtor os meses nos quais se realizam a semeadura e a colheita de diversas culturas agrícolas ao longo do ano, de acordo com a região do país. Apesar de parte da semeadura, algumas vezes, ser plantada fora da época ideal, ou seja, fora do zoneamento agrícola, o calendário agrícola ajuda no acompanhamento da safra, uma vez que colabora para que o analista de safras tenha conhecimento do percentual de área plantada fora da época ideal, e assim, pode estar sujeito a condições climáticas desfavoráveis.

## PANORAMA MUNDIAL

O Brasil não é o único país onde há mais de uma safra por produto. A China e a Nigéria possuem duas épocas de semeadura de milho, por exemplo, uma para a região norte (fevereiro a abril e maio a junho, respectivamente) e outra para a região sul (abril a junho e março a abril, respectivamente). A Índia tem épocas de semeadura de julho a agosto e de outubro a novembro. A Indonésia tem um calendário de cultivo para a região seca (março a julho) e outro para a região chuvosa (outubro a dezembro). O México separa em cultivos de outono-inverno (outubro a março) e de primavera-verão (abril a setembro). As Filipinas e a Tailândia separam em estação principal (janeiro a julho e março a julho, respectivamente) e estação secundária (setembro a novembro e novembro a janeiro, respectivamente). O Vietnã nomeia os seus cultivos como inverno-primavera (setembro a dezembro) e verão-outono (abril a junho).



ALGODÃO



# ALGODÃO





■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# ALGODÃO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA





AMENDOIM



# AMENDOIM 1ª SAFRA





■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# AMENDOIM 2ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# AMENDOIM 2ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




ARROZ



# ARROZ

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# ARROZ

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Nordeste



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12



**VERÃO**

21/12 - 20/03



**OUTONO**


20/03 - 21/06



**INVERNO**



21/06 - 22/09

Out Nov Dez | Jan Fev Mar | Abr Mai Jun | Jul Ago Set




# ARROZ

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# ARROZ


■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA





FEIJÃO




# FEIJÃO 1ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# FEIJÃO 1ª SAFRA





■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 1ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 2ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 2ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 2ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# FEIJÃO 2ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sudeste



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Feb Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09


Jul Ago Set

MG


ES

RJ


SP



# FEIJÃO 2ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 3ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 3ª SAFRA





■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# FEIJÃO 3ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# FEIJÃO 3ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sul

PR



## PRIMAVERA

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



## VERÃO

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



## OUTONO

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun




## INVERNO

21/06 - 22/09

Jul Ago Set





GIRASSOL



# GIRASSOL

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# GIRASSOL

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



MAMONA



# MAMONA

 PLANTIO  
 COLHEITA  
 PLANTIO/COLHEITA



Nordeste



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12



**VERÃO**

21/12 - 20/03



**OUTONO**


20/03 - 21/06



**INVERNO**


21/06 - 22/09

Out Nov Dez | Jan Feb Mar | Abr Mai Jun | Jul Ago Set




# MAMONA

 PLANTIO  
 COLHEITA  
 PLANTIO/COLHEITA




MILHO



# MILHO 1ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 1ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 1ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 1ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 1ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sul



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set

PR



SC




RS



# MILHO 2ª SAFRA




■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 2ª SAFRA





■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 2ª SAFRA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# MILHO 2ª SAFRA



PLANTIO  
COLHEITA  
PLANTIO/COLHEITA



Sul

PR



## PRIMAVERA

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



## VERÃO

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



## OUTONO

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



## INVERNO

21/06 - 22/09

Jul Ago Set




SOJA




# SOJA

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA





# SOJA

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# SOJA

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# SOJA

■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sul



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set

PR




SC



RS



SORGO



# SORGO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Norte

TO



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set



Nordeste

PI  
 CE  
 RN  
 PB  
 PE  
 BA



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06


Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09



Jul Ago Set



# SORGO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



# SORGO



PLANTIO  
COLHEITA  
PLANTIO/COLHEITA



Sul



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set

PR



RS





AVEIA




# AVEIA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



CANOLA



# CANOLA



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sul



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set

PR



RS



CENTEIO



# CENTEIO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Sul



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set

PR



SC



RS



CEVADA



# CEVADA



— PLANTIO  
— COLHEITA  
— PLANTIO/COLHEITA



Sul

PR

SC

RS



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12


Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set



TRIGO



# TRIGO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA



Norte

BA



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09

Jul Ago Set



Centro-Oeste

MS

GO

DF



**PRIMAVERA**

22/09 - 21/12

Out Nov Dez



**VERÃO**

21/12 - 20/03

Jan Fev Mar



**OUTONO**

20/03 - 21/06

Abr Mai Jun



**INVERNO**

21/06 - 22/09



Jul Ago Set



# TRIGO



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA




# TRITICALE



# TRITICALE



■ PLANTIO  
■ COLHEITA  
■ PLANTIO/COLHEITA







MINISTÉRIO DA  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO**

